

# Makita®

VASARAS **PIEDĀVĀJUMS** 2020

## KARSTS UN DZESĒJOŠS VASARAS PIEDĀVĀJUMS

LXT 18V akumulatora ventilators DCF1027. Skatīt 8. lpp.



## Akumulatora urbjašma/skrūvgriezis DDF482RTJ



18V LITHIUM-ION LXT XPT

Efektīvs instruments ar kompaktu un vieglu dizainu – kopējais garums 185mm. 2 ātruma režīmi: 1900 apgriez./min (augsts) un 600 apgriez./min (zems). Iebūvēts dubults LED apgaismojums. Metāla reduktors. 21 griezes momenta pozīcija. 13mm bezatslēgas patrona, ātrai uzgaļu nomaiņai. Maksimālais griezes moments: 62/36 Nm. **Standarta aprīkojums:** urbjašma/skrūvgriezis, 2x akumulatori 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs DC18RC, jostas āķis, MAKPAC koferis ar iekšējo ieliktni, dubultais uzgalis.

**221,83€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora urbjašma DDF484RTJ



18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT

Kompakts un ergonomisks dizains – tikai 172mm. 2 maināmi ātruma režīmi - 500/2000 apgriez./min. Iebūvēts dubults LED apgaismojums. Alumīnija reduktora korpuss, metāla reduktors. Maksimālais griezes moments: 54/30 Nm. Viegls – 1,5kg. 13mm bezatslēgas patrona, ātrai uzgaļu nomaiņai. Mehāniski regulējami 2 ātrumi. Elektriskā bremze, maksimālai produktivitātei un operatora darba drošībai. **Standarta aprīkojums:** urbjašma, 2x akumulatori 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs DC18RC, jostas āķis, MAKPAC koferis ar iekšējo ieliktni, dubultais uzgalis.

**283,68€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora triecienurbjašma/skrūvgriezis DHP482RTJ



18V LITHIUM-ION LXT XPT

Efektīvs instruments ar kompaktu un vieglu dizainu – kopējais garums 198mm. 2 ātruma režīmi 600/1900 apgriez./min. Iebūvēts dubults LED apgaismojums. Metāla reduktors. 21 griezes momenta pozīcija. Ērta 13mm bezatslēgas patrona, ātrai uzgaļu nomaiņai. Elektriskā bremze. Maksimālais griezes moments: 62/36 Nm. **Standarta aprīkojums:** triecienurbjašma/skrūvgriezis, 2x akumulatori 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs DC18RC, jostas āķis, MAKPAC koferis ar iekšējo ieliktni, dubultais uzgalis.

**227,21€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora urbjašma DF332DSAJ



12V max LITHIUM-ION CXT BL MOTOR XPT

Super kompakts dizains – svars tikai 1kg. Bezskuota motora elektroniskā kontrole optimizē akumulatora enerģijas izmantošanu, nodrošinot maksimālu darbības laiku ar vienu uzlādi. 2 regulējami ātrumi (450-1500 apgriez./min.). Maksimāli ergonomisks rokturis. Ērta 10mm bezatslēgas patrona, ātrai uzgaļu nomaiņai. Maksimālais griezes moments: 35/ 21 Nm. **Standarta aprīkojums:** urbjašma, 2x akumulatori 2.0Ah, MAKPAC koferis ar iekšējo ieliktni, lādētājs DC10SB, jostas āķis, dubultais uzgalis.

**168,06€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Instrumentu komplekts DLX2127MJ



**18V LITHIUM-ION LXT XPT**

Augstas kvalitātes divu 18V LXT akumulatora instrumentu komplekts ar 2 4.0Ah akumulatoriem, ātrās uzlādes lādētāju un Makpac koferi. Komplektā ietilpst **DDF482** urbja mašīna ar 2 regulējamiem ātrumiem: 1900 apgriez./min. (augsts) un 600 apgriez./min. (zems). 21 griezes momenta pozīcija. 13mm bezatslēgas patrona, ātrai uzgaļu nomainīšanai. Otrs instruments komplektā – triecienskrūvgriezis **DTD152** ar maks. ātrumu 2900 apgriez./min un maks. griezes momentu 165Nm. 6,35 mm seškanšu uzgaļu stiprinājums. Abiem instrumentiem ir XPT putekļu un mitruma aizsardzības sistēma. **Standarta aprīkojums:** urbja mašīna **DDF482**, triecienskrūvgriezis **DTD152**, **MAKPAC** koferis No.2 ar iekšējo ieliktni, 2x akumulatori 4.0 Ah, ātrās uzlādes lādētājs **DC18RC**.

**283,68€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%



2 regulējami ātrumi

Ātrās nomainīšanas patrona

21 griezes momenta pozīcija

Dubultā LED gaismas

## Akumulatora perforators DHR202RTJ



**18V LITHIUM-ION LXT**

Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana. 40 dažādas fiksēšanas pozīcijas. LED apgaismojums. Maks. ø betonā – 20mm, maks. ø tēraudā – 13mm, maks. ø kokā – 26mm. Triecienu skaits minūtē: 4000, ātrums bez slodzes: 1100 triecienu/min. **Standarta aprīkojums:** perforators, 2x akumulatori 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs **DC18RC**, dziļuma ierobežotājs, **MAKPAC** koferis ar iekšējo ieliktni.

**356,28€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskais perforators HR2630J



Izturīgs, viegls un kompakts 3-režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana. Motors ar jaudu 800W nodrošina 2,4J triecienerģiju. Drošības sajūgs. 40 uzgaļu iestatišanas pozīcijas. Maks. ø betonā – 26mm, maks. ø tēraudā – 13mm, maks. ø kokā – 32mm. 4600 triecienu/min., ātrums bez slodzes 1200 apgriez./min. **Standarta aprīkojums:** perforators, sānu rokturis, dziļuma ierobežotājs, **MAKPAC** koferis No.2 ar iekšējo ieliktni.

**141,96€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## SADERĪGI PIEDERUMI

### Uzgaļu komplekts B-68323



**IETILPST  
MAKPAC  
AKUMULA-  
TORU SLOTĀ**

### Uzgaļu komplekts B-68317



Origināla LXT akumulatora formas futlāris Katra uzgaļa vieta slotā ir marķēta.

#### 21 gab. komplekts satur:

- 4x PZ uzgaļi: 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3
- 4x Seškanšu uzgaļi: 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6
- 2x Plakanie uzgaļi: 1x SL 5.5mm, 1xSL 6.5mm
- 4x PH uzgaļi: 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3
- 7x Torx uzgaļi: 1x T10, 1x T15, 1x T20, 2x T25, 2x T30

**12,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

Origināla LXT akumulatora formas futlāris. Katra uzgaļa vieta slotā ir marķēta.

#### 31 gab. komplekts satur:

Uzgaļi 25 mm, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5. Uzgaļu turētājs 1/4", seškanšu 60mm garš

**13,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskais zobenzāģis JR3051TK

**JAUNUMS**

**LABI SABALANSĒTS  
VIDĒJĀS KLASES ZOBENZĀĢIS**



Jaudīgs 1200W motors nodrošina līdz 3000 gājieniem/min. 30mm garš gājiens darba efektivitātei. Ar ieslēgšanas sviru regulējams ātrums. Ātrā asmens nomaiņas sistēma. Sabalansēts dizains. **Standarta aprīkojums: zobenzāģis.**

**134,44€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora leņķa slīpmašīna DGA511Z



**+ DĀVANA!**

**18V LITHIUM-ION LXT BL ADT AFT XPT MOTOR**

Efektīvs instruments, paredzēts intensīviem slīpēšanas darbiem. Kompakts, viegls ar ergonomisku dizainu - tikai 368mm. Diska diametrs 125mm. Bezsuku motors nodrošina 8500 apgriez./min. Bīdāmais slēdzis ar fiksāciju darba ērtībai. Anti-restart funkcija. **Standarta aprīkojums: leņķa slīpmašīna, sānu rokturis, uzgriežņu atslēga 35mm, slīpēšanas disks 125 mm, diska aizsargs.**

**168,06€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskā leņķa slīpmašīna GA5030R



Jaudīgs 720W motors nodrošina darba ātrumu 11000 apgriez./min. Anti-restart funkcija. Neliela apkārtmēra korpuss komfortablām satvēriem. Slīpripas diametrs 125mm. Dubultā izolācija. **Standarta aprīkojums: leņķa slīpmašīna GA5030R, slīpripa metālam, sānu rokturis, diska aizsargs, uzgriežņu atslēga.**

**47,06€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora ripzāģis metālam DCS552Z



18V LITHIUM-ION LXT

Kompakts, viegls ar ergonomisku dizainu. Maksimālais zāģēšanas dziļums pie 90° - 50,5mm. Motors nodrošina darba ātrumu 3600 apgriez./min. Griezējdiska ø 136mm. Iebūvēta skaidu savākšanas tvertne. Liels logs, nodrošina viegli saskatāmu griešanas līniju. Seškanšu atslēga, ātrai asmeņu nomaiņai. Iebūvēts LED apgaismojums. **Standarta aprīkojums:** metāla ripzāģis DCS552, 5mm seškanšu atslēga, CT zāģripa 136x20x30T.

**154,61€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora ripzāģis DSS610Z



18V LITHIUM-ION LXT

Akurāta zāģēšana ar lieliem darba apgriezieniem – līdz 3700 apgriez./min. Viegls un kompakts dizains. Iebūvēts skaidu nopūtējs un LED darba apgaismojums. Drošības aizsargs ar kalibrācijas marķējumu. Griezējdiska ø 165mm. Maksimālais zāģēšanas dziļums pie 90° - 57mm. **Standarta aprīkojums:** ripzāģis DSS610, paralēlais atbalsts, 5mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa 165x20x16T.

**162,68€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora ripzāģis DHS661ZU



18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR AWS ADT XPT (BRAKE)

Akurāta zāģēšana ar lieliem darba apgriezieniem – līdz 5000 apgriez./min. ADT izmantošanas indikators. Viegli nolasāmas mērskalas. Skaidu nopūšanas sistēma. Dubults LED apgaismojums. Alumīnija zāģa pamatne ar līdz 50° sagāzuma leņķi. Skaidu nosūkšanas sprausla, savienošanai ar putekļu sūcēju. **Standarta aprīkojums:** ripzāģis DHS661, AWS čips, paralēlais atbalsts, skaidu nosūkšanas sprausla, 5mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa kokam 165x25T Effcut.

**217,80€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskais ripzāģis HS6601



Jaudīgs 1050W motors nodrošina darba ātrumu 5200 apgriez./min. Zāģripas ø 165mm. Ērta 0° - 45° leņķa iestatīšana. Maksimālais zāģēšanas dziļums pie 90°: 54,5 mm. Skaidu nosūkšanas sprausla, savienošanai ar putekļu sūcēju. **Standarta komplektācija:** ripzāģis HS6601, paralēlais atbalsts, skaidu nosūkšanas sprausla, 5mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa 165mm.

**85,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora kombinētais ripzāģis DLS211ZU

JAUNUMS



18V + 18V → 36V LXT BL AWS ADT DXT MOTOR

Zāgripas  $\varnothing$  305mm. Maksimālā zāģēšanas kapacitāte pie 90°: 107 x 363mm. Darba ātrums bez slodzes: 4400 apgriez./min. Vadotņu konstrukcija ļauj novietot zāģi tieši pie sienas. II klases lāzers, zāģripas un griešanas līnijas precīzai savietošanai. Vienkārša zāģripas nomaiņa. 2-pakāpju drošības slēdzis. Šķērslēnķis 0°-60° (pa labi un pa kreisi). Ar fiksētām pozīcijām 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° un 60° (pa kreisi un pa labi). **Standarta aprīkojums: kombinētais ripzāģis DLS211ZU, putekļu maisiņš, materiāla piespiešana spaiļe, AWS čips, kalibrēšanas trīsstūris, 2,5mm un 6mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa kokam 305x60T Efficut.**

994,89€

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora kombinētais ripzāģis DLS111ZU



18V + 18V → 36V LXT BL AWS ADT DXT MOTOR

Zāgripas  $\varnothing$  260mm. Maksimālā zāģēšanas kapacitāte pie 90°: 91 x 279 mm. Šķērslēnķis 0°-60° pa labi un pa kreisi, ar fiksētām pozīcijām 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° un 60° (pa kreisi un pa labi). Vienkārša zāģripas nomaiņa. 2-pakāpju drošības slēdzis. Jaudīgs motors nodrošina 4400 apgriez./min. Vadotņu konstrukcija ļauj novietot zāģi tieši pie sienas. **Standarta aprīkojums: kombinētais ripzāģis DLS111ZU, putekļu maisiņš, materiāla piespiešanas spaiļe, AWS čips, kalibrēšanas trīsstūris, 2,5mm un 6mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa kokam 260x45T Efficut.**

699,11€

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskais kombinētais ropzāģis LS1019L



DXT

Pastāvīga jauda 1500W. Ātrums bez slodzes: 3200 apgriez./min. Zāgripas  $\varnothing$  260mm. Maksimālā zāģēšanas kapacitāte: (sagāzuma lenķis/šķērslēnķis): 90°/90° - 68 x 310 mm. Šķērslēnķis 0°-60° pa labi un pa kreisi, ar fiksētām pozīcijām pie 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° un 60° (pa labi un pa kreisi). II klases lāzers, zāģripas un griešanas līnijas precīzai savietošanai. Elektroniska ātruma kontrole. 2-pakāpju drošības slēdzis. **Standarta aprīkojums: kombinētais ripzāģis LS1019L, kalibrēšanas trīsstūris, putekļu maisiņš, materiāla piespiešanas spaiļe, 2,5mm un 6mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa 260x25,4x50T.**

672,22€

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Elektriskais kombinētais ripzāģis LS1219L



DXT


Pastāvīga jauda 1800W. Ātrums bez slodzes: 3200 apgriez./min. Maksimālā zāģēšanas kapacitāte: (sagāzuma lenķis/šķērslēnķis): 90°/90° - 92 x 382mm. Divi putekļu savākšanas porti. Šķērslēnķis ar fiksētām pozīcijām pie 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° un 60° pa labi un pa kreisi. II klases lāzers. Elektroniska ātruma kontrole. Putekļu maisiņš, tirākai darba videi. **Standarta aprīkojums: kombinētais ripzāģis LS1219L, kalibrēšanas trīsstūris, materiāla piespiešanas spaiļe, 2,5mm un 6mm seškanšu atslēga, TCT zāģripa 305x25, 4x50T.**

813,39€

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%





PIEDERUMI



ZĀGRIPAS

EFFICUT

VAIRĀK ZĀGĒJUMU  
AR VIENU ŪZLĀDI

ĀTRA ZĀĢĒŠANA

ILGĀKS KALPOŠANAS  
LAIKS

PRODUKTS	KODS	APRAKSTS	PIELIETOJUMS	CENA
	<b>B-69858</b>	HM 165X20X1,85mm, Z-60	koks	32,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-57320</b>	HM 165X20X1,45mm, Z-56	koks	36,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-62979</b>	HM 165X20X1,40mm, Z-25	koks	19,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-64185</b>	HM 190X30X1,45mm, Z-24	koks	20,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-68622</b>	HM 190X30X1,45mm, Z-45	koks	25,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-64624</b>	HM 260X30X1,45mm, Z-45	koks	33,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-67234</b>	HM 260X30X2,15mm, Z-60	koks	39,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-67240</b>	HM 260X30X2,15mm, Z-80	koks	46,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-67256</b>	HM 305X30X2,15mm, Z-60	koks	46,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-67262</b>	HM 305X30X2,15mm, Z-80	koks	54,00€ (ar PVN%)*
	<b>B-67278</b>	HM 305X30X2,15mm, Z-100	koks	62,00€ (ar PVN%)*

## Akumulatora automātisks svārstveida ventilators DCF102Z

**Nepārtraukta darbība līdz**

**21h** ar 18V 6.0Ah akumulatoru zemajā gaisa plūsmas režīmā



Kompakts izmērs – 180mm. Automātiskas svārstveida kustības 45° pa labi un pa kreisi. 3 režīmu laika iestatījumi ar 1, 2, 4 stundu automātisko izslēgšanās funkciju. 3 gaisa plūsmas režīmi (augsts/high 180 m/s, vidējs/medium 150 m/s, zems/low 120m/s). Ventilatora lenķis var tikt mainīts uz sāniem, uz augšu, uz leju (uz augšu 90°, uz leju 45°, pa labi un kreisi 90°). Regulējams āķis ventilatora aizmugurē, ļauj to pakārt. Var tikt montēts uz statīva.

**Standarta aprīkojums:** ventilators DCF102, AC adapteris.

**65,88€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora automātisks svārstveida ventilators DCF203Z

**JAUNUMS**

**Nepārtraukta darbība līdz**

**19h** ar 18V 6.0Ah akumulatoru zemajā gaisa plūsmas režīmā



Kompakts – aizņem maz vietas. 235 mm. Kluss. Automātiskas svārstveida kustības 45° pa labi un pa kreisi. 3 režīmu laika iestatījumi ar 1, 2, 4 stundu automātisko izslēgšanās funkciju. 3 gaisa plūsmas režīmi (augsts/high 180 m/s, vidējs/medium 150 m/s, zems/low 120 m/s). Ventilatora lenķis var tikt mainīts uz sāniem, uz augšu, uz leju (uz augšu 90°, uz leju 45°, pa labi un kreisi 90°). Regulējams āķis ventilatora aizmugurē, ļauj to pakārt.

**Standarta aprīkojums:** ventilators DCF203, AC adapteris.

**83,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora ventilators DCF300Z

**Nepārtraukta darbība līdz**

**6,7h** ar 18V 6.0Ah akumulatoru zemajā gaisa plūsmas režīmā



Paredzēts izmantošanai skarbas vides apstākļos. 300mm. 3 režīmu laika iestatījumi ar 1, 2, 4 stundu automātisko izslēgšanās funkciju. 3 gaisa plūsmas režīmi (augsts/high, vidējs/medium, zems/low) ar svārstību izvēlni. Var noliekt uz augšu un uz leju. **Standarta aprīkojums:** ventilators DCF300, AC adapteris.

**98,14€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora automātisks svārstveida ventilators CF101DZ

**Nepārtraukta darbība līdz**

**10,5h** ar 18V 4.0Ah akumulatoru zemajā gaisa plūsmas režīmā



Kompakts izmērs – 180mm. Automātiskas svārstveida kustības 45° pa labi un pa kreisi. 3 režīmu laika iestatījumi ar 1, 2, 4 stundu automātisko izslēgšanās funkciju. 3 gaisa plūsmas režīmi (augsts/high 180 m/s, vidējs/medium 150 m/s, zems/low 120 m/s). Ventilatora lenķis var tikt mainīts uz sāniem, uz augšu, uz leju (uz augšu 90°, uz leju 45°, pa labi un kreisi 90°). Regulējams āķis ventilatora aizmugurē, ļauj to pakārt. Var tikt montēts uz statīva.

**Standarta aprīkojums:** ventilators CF101Z.

**56,47€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%



## Akumulatora Bluetooth radio **DMR114B**



**7 skaņas režīmi  
 un regulējams  
 ekvalaizers!**

**Kvalitatīva skaņa no  
 Ø101,6 mm  
 apakšējā skaļruņa!**



Darību nodrošina LXT / CXT akumulatori vai arī pieslēgums elektrobarošanas tīklam. Zemo frekvenču skaļrunis apakšā & Midrange/Treble skandas abās pusēs. Alumīnija sakausējuma aizsargrāmis. Rokturis pārnēsāšanai ar iebūvētu FM antenu. Aprīkots ar ekvalaizeru 7 skaņas režīmiem, ieskaitot MY EQ (Mans ekvalaizers). USB pieslēgvietā ātrai mobilā tālruņa uzlādei. Bluetooth nodrošina bezvadu savienojumu. IP65 korpusa aizsardzības klase, nodrošina maksimālu aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un mitrumu. **Standarta aprīkojums: radio DMR114B, AC adapteris.**

**168,06€**  
 Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
 AR PVN9%

## Akumulatora Bluetooth skanda **DMR203B**

**JAUNUMS**



**SAVIENO  
 LĪDZ PAT 10  
 SKANDĀM  
 VIENLAICĪGI!**



Akumulatora Bluetooth skanda. Darbojas ar CXT/ LXT akumulatoriem vai maiņstrāvu. Kompakts dizains. USB pieslēgvietā ērtai mobilā ierīču uzlādei, Bluetooth. IP65 aizsardzības klase. Elastomera buferi nodrošina aizsardzību skarbo lietošanas apstākļos.

**Standarta aprīkojums: skanda DMR203B.**

**88,73€**  
 Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
 AR PVN9%



## Akumulatoru krūmgriezis/zāles trimmeris

**UR101CZ** **JAUNUMS**



Izmantojams kopā ar  
**PDC01 akumulatoru mugursomu!**



**Nepārtrauktas darbības laiks līdz 128 min**

(ar 255 mm plastmasas asmeni, 6.0Ah akumulatoru, bez slodzes)

**18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT XPT**

Lielas jaudas 36V sistēma kā enerģijas avotu izmanto portatīvo barošanas bloku PDC01, kas tiek piegādāts atsevišķi. Trīs ātruma pozīcijas un reverss - efektīvam darbam. Pļaušanas platums ar neilona spoli 430mm, ar plastmasas asmeni 305 mm, ar metāla asmeni 255 mm. IPX4 klases mitruma un putekļu aizsardzība. Viegla asmeņu nomainīšana ar seškanšu atslēgu. **Standarta aprīkojums: trimmeris, 17mm atslēga, plecu siksnu komplekts, aizsargs, neilona spole, plastmasas asmens, metāla asmens, seškanšu atslēga.**

**329,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru mugursoma **PDC01** (191A64-2)



**LXT**

**JAUNUMS**

Akumulatoru mugursoma ir aprīkota ar līdz pat 4 18V LXT akumulatoriem, nodrošinot pagarinātu darba laiku un samazinot izmaksas. Var tikt izmantota kā stacionārs instrumenta barošanas bloks, noņemot no korpusa mugursomas siksnas. **Standarta aprīkojums: akumulatoru mugursoma, plecu siksnas, adapteris 2x18V=36V**

**449,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru zāles trimmeris **DUR368AZ**



**18V + 18V → 36V LXT ADT AFT**

Velo-tipa rokturis. Pļaušanas platums: 350 mm ar neilona spoli, 355 mm ar metāla asmeni, 255 mm ar plastmasas asmeni. 3 ātrumi: Zems/Low: 3500 apgriez./min, Vidējs/Medium: 5300 apgriez./min, Augsts/High: 6500 apgriez./min. Reverss rotācijas funkcija. **Standarta aprīkojums: trimmeris, plecu siksnas, aizsargs, neilona spole, plastmasas asmens, metāla asmens, seškanšu atslēga.**

**289,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru zāles trimmeris **DUR368LZ**



**18V + 18V → 36V LXT ADT AFT**

Cilpveida rokturis. Pļaušanas platums: 350 mm ar neilona spoli, 355 mm ar metāla asmeni, 255 mm ar plastmasas asmeni. 3 ātrumi: Zems/Low: 3500 apgriez./min, Vidējs/Medium: 5300 apgriez./min, Augsts/High: 6500 apgriez./min. Reverss rotācijas funkcija. **Standarta aprīkojums: trimmeris, plecu siksnas, aizsargs, neilona spole, plastmasas asmens, metāla asmens, seškanšu atslēga.**

**249,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru zāles trimmeris **DUR369AZ**



**18V + 18V → 36V LXT ADT AFT**

Velo-tipa rokturis. Pļaušanas platums: 430 mm ar neilona spoli, 255 mm ar metāla asmeni, 305 mm ar plastmasas asmeni. 3 ātrumi līdz pat 7 000 apgriez./min. Reverss rotācijas funkcija. **Standarta aprīkojums: trimmeris, 17mm atslēga, seškanšu atslēga, plecu siksnu komplekts, piederumu uzglabāšanas soma, aizsargs, neilona spole, plastmasas asmens, metāla asmens.**

**299,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

# Akumulatora zāles trimmeris DUR190 un DUR191

JAUNUMS



## NODROŠINA DAŽĀDAS PĻAUŠANAS VAJADŽĪBAS



Vadības panelis



Sadalāms kāts



DARBĪBAS LAIKS*						ar BL1860B
Metāla asmens		Neilona spole		Plastmasas asmens		
HI	MID	LOW	HI	MID	LOW	
81	113	243	66	89	210	123 • 143 • 271 min

\*Zema slodze, nepārtraukts darbības laiks (aptuveni) minātes

Bezsku motors



Aizsargs pret zāles uztīšanos



- Viens aizsargs metāla/plastmasas asmeņiem/trimmera spolei
- Ass fiksācija bez papildus instrumentiem ērtai asmeņu nomainīšanai
- Atbalsta gredzens ar integrētu aizsargu pret zāles uztīšanos
- 3 ātrumi (Zems/Low: 3 500 apgriez./min, Vidējs/Medium: 5 100 apgriez./min, Augsts/High: 6 000 apgriez./min)

## Viengabalains vai sadalāms kāts. Velo-tipa vai cilpveida rokturis!

**DUR190LZX3**

JAUNUMS

VIENGABALAINS KĀTS  
CILPVEIDA ROKTURIS



Svars: 2,9 kg.  
Standarta aprīkojums: trimmeris, sikсна, neilona spole, seškanšu uzgriežņu atslēga, aizsargs.

**199,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

**DUR190UZX3**

JAUNUMS

VIENGABALAINS KĀTS  
VELO-TIPA ROKTURIS



Svars: 3,1 kg.  
Standarta aprīkojums: trimmeris, sikсна, neilona spole, seškanšu uzgriežņu atslēga, aizsargs.

**209,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

**DUR191LZX3**

JAUNUMS

SADALĀMS KĀTS  
CILPVEIDA ROKTURIS



Svars: 3,2 kg.  
Standarta aprīkojums: trimmeris, sikсна, neilona spole, seškanšu uzgriežņu atslēga, aizsargs.

**219,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

**DUR191UZX3**

JAUNUMS

SADALĀMS KĀTS  
VELO-TIPA ROKTURIS



Svars: 3,4 kg.  
Standarta aprīkojums: trimmeris, sikсна, neilona spole, seškanšu uzgriežņu atslēga, aizsargs.

**229,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru pūtējs/sūcējs DUB363ZV



JAUNUMS




18v + 18v → 36v LXT BL MOTOR XPT

Izmantojams gan ar pūšanas, gan sūkšanas funkciju. 3-daļīgs teleskopiskais uzgalis, kura garumu iespējams regulēt 100 mm diapazonā. Uzgaļa diametrs 72 mm, DUB362 pagarinājuma un plakanais uzgalis var tikt pievienoti bez papildus adapteriem. Gaisa plūsmas ātrums 65 m/s ar max. gaisa plūsmas apjomu 13.4 m<sup>3</sup>/min. Ātrumu regulēšanas slēdzis, krūza kontrole. Zems trokšņu līmenis, ideāli piemērots izmantošanai dzīvojamajos rajonos un publiskās vietās.

Standarta aprīkojums: pūtējs, lapu savākšanas komplekts, seškanšu atslēga, plakanais uzgalis, plecu sikсна.

299,00€

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%



Sūkšanai un pūšanai!

## Akumulatoru pūtējs DUB362PT4



Maksimāla jauda!

18v + 18v → 36v LXT BL MOTOR XPT

Jaudīgākais akumulatora pūtējs: gaisa ātrums 54 m/s un max. gaisa plūsmas ātrums 13.4 m<sup>3</sup>/min. Bezsku motors nodrošina 21500 apgriez./min. Kompakts un viegls, pat darbam ar vienu roku. 6-pakāpju gaisa plūsmas/ātruma izvēlne ar regulējamu slēdzi. 3-daļīgs teleskopiskais uzgalis, kura garumu iespējams regulēt 100 mm diapazonā. Bloķējama ātruma regulēšanas svira, nodrošina pastāvīgu darbību. Standarta aprīkojums: pūtējs, pagarinājuma uzgalis, plakanais uzgalis, 4x akumulatori 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs DC18RC, plecu sikсна.

469,00€

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatoru pūtējs DUB362Z



18v + 18v → 36v LXT BL MOTOR XPT

Jaudīgākais akumulatora pūtējs: gaisa ātrums 54 m/s un max. gaisa plūsmas ātrums 13.4 m<sup>3</sup>/min. Bezsku motors nodrošina 21500 apgriez./min. Kompakts un viegls, pat darbam ar vienu roku. 6-pakāpju gaisa plūsmas/ātruma izvēlne ar regulējamu slēdzi. 3-daļīgs teleskopiskais uzgalis, kura garumu iespējams regulēt 100 mm diapazonā. Bloķējama ātruma regulēšanas svira, nodrošina pastāvīgu darbību. Standarta aprīkojums: pūtējs, pagarinājuma uzgalis, plakanais uzgalis.

229,00€

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora pūtējs DUB184RT JAUNUMS



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Ātruma regulēšanas slēdzis, aprīkots ar krūža kontroli – bloķējama ātruma regulēšanas svira pastāvīgai darbībai. Bezsku motors nodrošina gaisa ātrumu 52,1 m/s ar max. gaisa plūsmas ātrumu 13 m<sup>3</sup>/min. Ātrums bez slodzes 18000 apgriez./min. Kompakts un viegls, pat darbam ar vienu roku. Ideāls kritušo lapu, zāles, dzīvžogu atgriezumam, un citu netīrumu sakopšanai. Ideāls izmantošanai kūrortos, sabiedriskās vietās un dzīvojamajos rajonos. **Standarta aprīkojums:** pūtējs pagarinājuma uzgalis, plakana uzgalis, seškanšu atslēga, 1x akumulators 5.0Ah, ātrās uzlādes lādētājs DC18RC, plecu sikсна.

**229,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora pūtējs DUB184Z JAUNUMS



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Ātruma regulēšanas slēdzis, aprīkots ar krūža kontroli – bloķējama ātruma regulēšanas svira pastāvīgai darbībai. Bezsku motors nodrošina gaisa ātrumu 52,1 m/s ar max. gaisa plūsmas ātrumu 13 m<sup>3</sup>/min. Ātrums bez slodzes 18000 apgriez./min. Kompakts un viegls, pat darbam ar vienu roku. Ideāls kritušo lapu, zāles, dzīvžogu atgriezumam, un citu netīrumu sakopšanai. Ideāls izmantošanai kūrortos, sabiedriskās vietās un dzīvojamajos rajonos. **Standarta aprīkojums:** pūtējs pagarinājuma uzgalis, plakana uzgalis, seškanšu atslēga, plecu sikсна.

**129,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora pūtējs DUB185Z JAUNUMS



**18V LITHIUM-ION LXT**

Ideāls pūtējs darba vietas uzkopšanai. Ļoti kompakts un viegls. Maksimālais gaisa ātrums 98 m/s. Pateicoties palielinātajam uzgaļa diametram, nodrošina gaisa plūsmas ātrumu 3,2 m<sup>3</sup>/min. Ātrums bez slodzes 18000 apgriez./min. Zems trokšņu līmenis, piemērots izmantošanai dzīvojamajos rajonos un sabiedriskās vietās. **Standarta aprīkojums:** pūtējs, uzgalis.

**69,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora pūtējs DUB186Z JAUNUMS



**18V LITHIUM-ION LXT**

Kompakts un viegls. Nodrošina maksimālo gaisa ātrumu 68 m/s. Pateicoties palielinātajam uzgaļa diametram, nodrošina gaisa ātrumu 3,2 m<sup>3</sup>/min. Regulējami 3 ātrumi. Ātrums bez slodzes 18000 apgriez./min. Aprīkots ar garo dārza uzgali, kritušo lapu aizpūšanai. Zems trokšņu līmenis, piemērots izmantošanai dzīvojamajos rajonos un sabiedriskās vietās. **Standarta aprīkojums:** pūtējs, garais dārza uzgalis.

**69,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora dzīvžoga šķēres DUH502Z



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Asmeņa garums 50 cm. 3 ātrumi nodrošina līdz pat 4400 gājieniem/min. Maksimālā griešanas kapacitāte: 23,5 mm. Pagriežams rokturis nodrošina ērtu lietošanu. Reversā funkcija palīdz atbrīvoties no iestrēgušiem zariem. **Standarta aprīkojums: dzīvžoga šķēres, asmeņa aizsargs.**

**249,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora dzīvžoga šķēres DUH601Z



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Asmeņa garums 60 cm. Regulējami 3 ātrumi nodrošina līdz pat 4400 gājieniem/min. Maksimālā griešanas kapacitāte: 21,5 mm. Pagriežams rokturis nodrošina ērtu lietošanu. Reversā funkcija palīdz atbrīvoties no iestrēgušiem zariem. **Standarta aprīkojums: dzīvžoga šķēres, asmeņa aizsargs.**

**284,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora dzīvžoga šķēres DUH752Z



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Asmeņa garums 75 cm. Regulējami 3 ātrumi nodrošina līdz pat 4400 gājieniem/min. Maksimālā griešanas kapacitāte: 21,5 mm. Pagriežams rokturis nodrošina ērtu lietošanu. Reversā funkcija palīdz atbrīvoties no iestrēgušiem zariem. **Standarta aprīkojums: dzīvžoga šķēres, asmeņa aizsargs.**

**269,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

## Akumulatora dzīvžoga šķēres DUH754SZ **JAUNUMS**



**18V LITHIUM-ION LXT BL MOTOR XPT**

Ideāli līdzsvarots instruments maksimālai jaudai un vieglam darbam. Jaunie 3 šķautņņu asmeņi izstrādāti vieglai un saudzīgai zaru satveršanai, saglabājot lielisku griešanas asumu. Izliektā asmeņu forma samazina berzi, nodrošinot ilgāku darba laiku. Asmeņa garums 75 cm. Regulējami 3 ātrumi, nodrošina līdz pat 4400 gājieniem/min. Maksimālā griešanas kapacitāte: 23,5 mm. Reversā funkcija palīdz atbrīvoties no iestrēgušiem zariem. Griešanas platumam pielāgojams atgriezumu uztvērējs. **Standarta aprīkojums: dzīvžoga šķēres, atgriezumu uztvērējs, asmeņa aizsargs.**

**359,00€**

Rekomendētā mazumtirzniecības cena\*  
AR PVN%

### OPTIMĀLA ASMENS FORMA - VIEGLA GRIEŠANA

#### Ļoti ass asmeņi:

Augšējais asmeņi - izliekts uz leju  
Apakšējais asmeņi - izliekts uz augšu



Abiem ir tikai viens saskares punkts

# PALIEC VĒSUMĀ AR AKUMULATORA VENTILATORA JAKU! **LXT** **CXT**

## Uzlādē mobilo tālruni nēsāšanas laikā.



### DFJ201Z



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- Noņemamas piedurknes, ar ravējslēdzēju
- 3 kabatas, izņemams ventilators
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **S, L, 3XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### DFJ300Z



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- Nedegoša, piemērota veicot metināšanas darbus
- 5 kabatas, izņemams ventilators
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **S - 3XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### DFJ304Z



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- Nedegoša, piemērota veicot metināšanas darbus
- 5 kabatas, 2 izņemami ventilatori
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **L - 3XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%



Noņemamas ZIP piedurknes  
**DFJ201**



Piederumi

LXT akumulatora turētājs  
**198634-2**



CXT akumulatora turētājs  
**190000-2**



Izņemami plakani ventilatori abos sānos:  
**DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ304**



Atstarojošas joslas  
**DFJ214**

Izņemams ventilators: **DFJ201, DFJ300**

### DFJ212Z

**BL**  
MOTOR



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- 4 kabatas, 2 izņemami sānu ventilatori
- Augsta ūdens atgrūšanas spēja
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **S - 3XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### DFJ213Z

**BL**  
MOTOR



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- 5 kabatas, 2 izņemami sānu ventilatori
- Vēja un ūdens necaurlaidīga
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **S - XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### DFJ214Z

**BL**  
MOTOR



- 4 gaisa plūsmas režīmi ar 3 LED indikatoriem
- Fluorescenta krāsa ar sudraba atstarojošām joslām
- Vēja un ūdens necaurlaidīga
- Iespējams mazgāt, 100% poliesters
- Pieejamie izmēri: **S - 3XL**

**91,36€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Ģenerators EG2850A

### Nekas negaidīts nespēs traucēt!



AC nominālā jauda: 2600W, maksimālā jauda: 2800W. Degviela tvernes ietilpība: 15L. Motors 170F. Ļoti ērts lietošanai. Aprīkots ar voltmetriem. Līdzstrāvas pieslēguma termināls. Strāvas indikators. Eļļas līmeņa sensors. Motors atbilstošs EU direktīvām.

**659,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## Ģenerators EG6050A



AC nominālā jauda: 5500W, maksimālā jauda: 6000W. Degviela tvernes ietilpība: 25L. Motors 190F. Ļoti ērts lietošanai. Aprīkots ar voltmetriem. Līdzstrāvas pieslēguma termināls. Strāvas indikators. Eļļas līmeņa sensors. 2 riteņi un rokturi ērtai pārvietošanai. Motors atbilstošs EU direktīvām.

**1049,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## MAKPAC aukstumkaste 198254-2



Pleca siksna

Ietilpība: 11 L. Iespējams izvietot uz MAKPAC ratiņiem. Savietojams ar citiem MAKPAC koferiem. Standarta aprīkojums: aukstumkaste.

**54,00€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

## LXT SISTĒMAS, ĒRTAI LIETOŠANAI:

### Starta pakas 197626-8



Aprīkojums:

- 4x 18V 5.0 Ah akumulatori BL1850B
- Dubultais ātrās uzlādes lādētājs DC18RD
- MAKPAC koferis No.3

**398,59€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### Starta pakas 197629-2



Aprīkojums:

- 2x 18V 5.0 Ah akumulatori BL1850B
- Dubultais ātrās uzlādes lādētājs DC18RD
- MAKPAC koferis No.3

**259,08€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%

### Starta pakas 198116-4



Aprīkojums:

- 2x 18V 6.0 Ah akumulatori BL1860B
- Ātrās uzlādes lādētājs DC18RC
- MAKPAC koferis No.1

**259,08€**

Rekomendētā mazumtirdzniecības cena\*  
AR PVN%



# LXT

 LITHIUM-ION EXTREME TECHNOLOGY

Progresīva litija jonu akumulatoru lādēšanas un lietošanas sistēma radīta profesionālajiem MAKITA 18V instrumentiem.

LXT akumulatori ir savietojami ar visiem MAKITA 18V instrumentiem. Ar šīs sistēmas akumulatoru ir iespējams darbināt 320+ MAKITA ierīces, kas ir visplašākais 18V akumulatoru sortiments pasaulē. Šie akumulatori ir ātri uzlādējami, aizsargāti pret pārkaršanu un pilnīgu izlādi.



# CXT

 COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

Ietilpīgi akumulatori kompaktā korpusā. 12V max (10,8V) akumulatoriem piemīt litija jonu akumulatoru priekšrocības, taču to izmērs ir mazāks. Ar CXT sistēmas akumulatoriem darbināmas ierīces ir vieglākas un kompaktākas. Šo ierīču sortiments nepātraukti tiek paplašināts. Akumulatoru nominālais spriegums ir 10,8V, bet saskaņā ar jauno akumulatoru marķējuma standartu, šīs sērijas akumulatori sauksies 12V max akumulatori.



# BL MOTOR

 BRUSHLESS MOTOR

**Bezoglišu dzinēji** - kompakti, viegli un izturīgi, ar ilgu kalpošanas laiku un ir paredzēti intensīvam un ilgstošam darbam bez apstājas. Šie dzinēji ir efektīvāki un veic lielāku darba apjomu. To priekšrocība ir vieglāks svars, salīdzinot ar identiskas jaudas oglišu dzinēju. Akumulatora strāva tiek izmantota efektīvāk, jo dzinējā tā netiek patērēta oglišu izraisītai berzei. Bezoglišu dzinējiem nav nepieciešamas regulāras apkopes, jo vienīgās dilstošās detaļas ir dzinēja gultņi.



# XPT

 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

## Aizsardzība pret ūdeni un putekļiem.

MAKITA ierīču papildu aizsardzības tehnoloģija pasargā ierīces iekšējās sastāvdaļas no vides ietekmes. Ierīces ar XPT marķējumu paredzētas izmantošanai ārpus telpām un skarbas vides apstākļos. Ierīcēm ir uzlabota aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakatām.



# AFT

 ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY

**Aktīvā atgrīzeniskās saites tehnoloģija** izslēdz dzinēju, ja pēkšņi palielinās tā rotācijas ātrums. Tehnoloģija pasargā ierīci no bojājumiem, bet lietotāju no traumām gadījumos, ja rodas neparedzēti apstākļi. Šī tehnoloģija tiek pielietota dārza tehnikas instrumentiem, kas veic zāģēšanu un atzarošanu.



# ADT

 AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY


**Automātiskā griezes momenta tehnoloģija** ierīces darbības laikā automātiski maina dzinēja ātrumu un apgrīzienus atkarībā no slodzes. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla ierīces darbība un taupīta akumulatora enerģija. Šī tehnoloģija tiek uzstādīta tikai akumulatoru instrumentiem.



# BRAKE

 ELECTRIC BRAKE

**Elektroniskā bremze** aptur dzinēja izraisīto inerces darbību 2 sekunžu laikā pēc ierīces izslēgšanas. Elektroniskai bremzei ir svarīga nozīme darba drošībā, īpaši tiem rokas elektroinstrumentiem, ar kuriem tiek veikta dažādu materiālu griešana.



# DXT

 DEEP AND EXACT CUTTING TECHNOLOGY

Nodrošina maksimālu zāģēšanas kapacitāti ar ļoti augstu precizitāti, pateicoties inovatīvajai tiešās piedziņas un aizsargsistēmas konstrukcijai.



# AWS

 AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Izmanto Bluetooth® tehnoloģiju instrumenta bezvadu ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijas nodrošināšanai ar savienoto putekļu sūcēju.



# Z-SERIES

Burts "Z" instrumenta modeļa nosaukumā nozīmē, ka standarta aprīkojumā nav iekļauts akumulators un lādētājs.



ELEKTRISKE INSTRUMENTI




DEGVIELAS INSTRUMENTI



## 320+ INSTRUMENTI

Piezīme: Attēlā parādītie modeļi var atšķirties atkarībā no valsts preču pārdošanas sortimenta

# 18V LITHIUM-ION



Front cover illustrations and motifs: Freepik 1047, iStock 108219827

# LXT

# JAUTĀJIET BROŠŪRĀ UZSKAITĪTOS PRODUKTUS ŠAJĀS TIRDZNIECĪBAS VIETĀS:

**4 COLLAS**

[www.4collas.lv](http://www.4collas.lv)



[www.egtools.lv](http://www.egtools.lv)  
Bauskas iela 13, Rīga



[www.gitana.lv](http://www.gitana.lv)  
Zemnieku iela 60, Liepāja  
Ganību dambis 7A 3K, Rīga

**HESTIJA**  
**TEHNISKAIS CENTRS**

Sporta iela 7, Balvi



[www.instro.lv](http://www.instro.lv)  
Lāčplēša iela 87, Rīga



Akadēmijas iela 17, Jelgava



[www.intertools.lv](http://www.intertools.lv)  
Braslas iela 22c, Rīga

**LUNA GROUP**

Piedrujas iela 7, Rīga



Maskavas iela 418a, Rīga  
Lucavas iela 3, Rīga  
Priedaines iela 37, Rīga  
Mazā Rencēnu iela 1, Rīga  
Kraujas iela 2, Daugavpils  
Loka maģistrāle 1b, Jelgava  
Brīvības iela 164, Liepāja  
Atbrīvošanas aleja 190, Rēzekne  
Kurzemes iela 46, Tukums  
Rūpniecības iela 49, Madona  
Piebalgas iela 85, Cēsis

**Krūza**

[www.kruza.lv](http://www.kruza.lv)  
Jūrmalas gatve 89, Rīga  
Tīnūžu iela 2, Rīga  
Vaidavas iela 9a, Rīga  
Elizabetes iela 37, Rīga  
Rīgas iela 57a, Jelgava  
Mazā iela 1, Saldus

**Maktool R**  
tehnikas centrs

[www.maktool.lv](http://www.maktool.lv)  
Atbrīvošanas iela 151-2A,  
Rēzekne

**PROFLINE**

[www.proflin.lv](http://www.proflin.lv)  
Durbes iela 36, Ventspils  
Ganību dambis 40a, Rīga

**PROF PLUS**

[www.profpluss.mozello.lv](http://www.profpluss.mozello.lv)  
Čiekurkalna 5.šķērslinija 3, Rīga



[www.regoveikals.lv](http://www.regoveikals.lv)  
Zaļā iela 37, Līvāni



[www.galesnams.lv](http://www.galesnams.lv)  
Gāles iela 23a, Sigulda



[www.specs.lv](http://www.specs.lv)  
J.Poruka iela 1, Cēsis

TEHNIKAS CENTRS  
**TESPARS**

[www.tespars.lv](http://www.tespars.lv)  
Baznīcas laukums 4, Smiltene  
Voldemāra Baloža iela 11, Valmiera  
Maskavas iela 322c, Rīga